



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00661/22

Серия **RU** № **0369763**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты [pojtest@vniipo.ru](mailto:pojtest@vniipo.ru)

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТЕН»

место нахождения 119034, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРЕЧИСТЕНКА, ДОМ 40/2, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН 1145010000937, телефон +7 4962128806, факс +7 4957083661, e-mail: [mirten2022@mail.ru](mailto:mirten2022@mail.ru)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРТЕН»

место нахождения 119034, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРЕЧИСТЕНКА, ДОМ 40/2, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН 1145010000937, телефон +7 4962128806, факс +7 4957083661, e-mail: [mirten2022@mail.ru](mailto:mirten2022@mail.ru), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141980, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 2

### ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные, ТУ 26.30.50.121-001-31862379-2021 «Извещатели пожарные. Технические условия» (см. Приложение № 0881278)  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0618ТР выдан 21.09.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 15967/16144/16260/16261 от 15.10.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». (см. Приложения № 0881279, № 0881280)  
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2022 ПО 22.09.2027  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Жуков Пётр Валерьевич

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00661/22

Серия **RU** № **0881278**

### Свободной формы

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный точечный адресно-аналоговый ИП 115-2-P-R в вариантах исполнения: ИП 115-2-P-I-A1R, ИП 115-2-P-I-A2R, ИП 115-2-P-I-A3R, ИП 115-2-P-I-BR, ИП 115-2-P-II-A1R, ИП 115-2-P-II-A2R, ИП 115-2-P-II-A3R, ИП 115-2-P-II-BR.</p> <p>Извещатель пожарный тепловой максимальный точечный адресно-аналоговый ИП115-2-P в вариантах исполнения: ИП 115-2-P-I-A1, ИП 115-2-P-I-A2, ИП 115-2-P-I-A3, ИП 115-2-P-I-B, ИП 115-2-P-II-A1, ИП 115-2-P-II-A2, ИП 115-2-P-II-A3, ИП 115-2-P-II-B.</p> <p>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-130.</p> <p>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый ИП 212-130А-Р в вариантах исполнения: ИП 212-130А-Р-I, ИП 212-130А-Р-II.</p> <p>Извещатель пожарный комбинированный точечный ИП 212/101-5 в вариантах исполнения: ИП 212/101-5-A1, ИП 212/101-5-A2, ИП 212/101-5-A3.</p> <p>Извещатель пожарный комбинированный точечный адресно-аналоговый ИП 212/101-5А-Р в вариантах исполнения: ИП 212/101-5А-Р-I-A1, ИП 212/101-5А-Р-I-A2, ИП 212/101-5А-Р-I-A3, ИП 212/101-5А-Р-II-A1, ИП 212/101-5А-Р-II-A2, ИП 212/101-5А-Р-II-A3.</p> <p>Извещатель пожарный ручной ИП 535-25Г в вариантах исполнения: ИП 535-25Г-IP41, ИП 535-25Г-IP67.</p> <p>Извещатель пожарный ручной адресный ИП 535-25А в вариантах исполнения: ИП 535-25А-IP41-I, ИП 535-25А-IP41-II, ИП 535-25А-IP67-I, ИП 535-25А-IP67-II.</p> <p>Устройство дистанционного пуска УДП 535-25Г в вариантах исполнения: УДП 535-25Г-IP41, УДП 535-25Г-IP67.</p> <p>Устройство дистанционного пуска адресное УДП 535-25А в вариантах исполнения: УДП 535-25А-IP41-I, УДП 535-25А-IP41-II, УДП 535-25А-IP67-I, УДП 535-25А-IP67-II.</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Жуков Пётр Валерьевич

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00661/22

Серия **RU** № **0881279**

### Свободной формы

Приложение	Описание
<p><b>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</b></p>	<p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5) – для продукции: Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные в вариантах исполнения: ИП 115-2-P-I-A1R, ИП 115-2-P-I-A2R, ИП 115-2-P-I-A3R, ИП 115-2-P-I-BR;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.4, 4.5.1.5, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.3, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные в вариантах исполнения: ИП 115-2-P-II-A1R, ИП 115-2-P-II-A2R, ИП 115-2-P-II-A3R, ИП 115-2-P-II-BR;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5) – для продукции: Извещатели пожарные тепловые максимальные в вариантах исполнения: ИП 115-2-P-I-A1, ИП 115-2-P-I-A2, ИП 115-2-P-I-A3, ИП 115-2-P-I-B;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.3, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Извещатели пожарные тепловые максимальные в вариантах исполнения: ИП 115-2-P-II-A1, ИП 115-2-P-II-A2, ИП 115-2-P-II-A3, ИП 115-2-P-II-B;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные дымовые в вариантах исполнения: ИП 212-130, ИП 212-130A-P-I;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1.2 - 4.7.1.6, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.3, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Извещатель пожарный дымовой в варианте исполнения: ИП 212-130A-P-II;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5, 4.7.1.2 - 4.7.1.6) – для продукции: Извещатели пожарные комбинированные в вариантах исполнения: ИП 212/101-5-A1, ИП 212/101-5-A2, ИП 212/101-5-A3, ИП 212/101-5A-P-I-A1, ИП 212/101-5A-P-I-A2, ИП 212/101-5A-P-I-A3;</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Мизина*  
(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(ф.И.О.)

*Жуков*  
(подпись)

Жуков Пётр Валерьевич

(ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00661/22

Серия **RU** № **0881280**

### Свободной формы

Приложение	Описание
<p><b>Стандарты и иные документы, примененные при сертификации</b></p>	<p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.5, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5, 4.7.1.2 - 4.7.1.6, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.3, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Извещатели пожарные комбинированные в вариантах исполнения: ИП 212/101-5А-Р-II-A1, ИП 212/101-5А-Р-II-A2, ИП 212/101-5А-Р-II-A3; Извещатель пожарный комбинированный точечный адресно-аналоговый ИП 212/101-5А-Р в вариантах исполнения: ИП 212/101-5А-Р-II-A1, ИП 212/101-5А-Р-II-A2, ИП 212/101-5А-Р-II-A3;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6) – для продукции: Извещатели пожарные ручные в вариантах исполнения: ИП 535-25Г-IP41, ИП 535-25Г-IP67, ИП 535-25А-IP41-I, ИП 535-25А-IP67-I;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.3, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Извещатели пожарные ручные в вариантах исполнения: ИП 535-25А-IP41-II, ИП 535-25А-IP67-II;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6) – для продукции: Устройства дистанционного пуска в вариантах исполнения: УДП 535-25Г-IP41, УДП 535-25Г-IP67, УДП 535-25А-IP41-I, УДП 535-25А-IP67-I;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4: пп. 4.2.1.5, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.12.1.2 - 4.12.1.4, 4.12.2.2 - 4.12.2.6, раздел 7: п. 7.4.6, раздел 8: пп. 8.2.1.1 - 8.2.1.3, 8.2.2, 8.5.1) – для продукции: Устройства дистанционного пуска в вариантах исполнения: УДП 535-25А-IP41-II, УДП 535-25А-IP67-II.</p>



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*Мизина*  
(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна

(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Жуков*  
(подпись)

Жуков Пётр Валерьевич

(ф.и.о.)